

MARCA



MESA QUIRÚRGICA

MARCA: HOSMED INC
MODELO: FURY - PISA

CÓDIGO DE COMPRA:
A PEDIDO / SIN STOCK

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Trendelenburg inverso/Trendelenburg: 22° / 25°
- Inclinación lateral derecha/izquierda: 20° / 20°
- Reposacabezas (arriba/abajo): 45° / 90°
- Placa de pie (arriba/abajo): 15° / 90°
- Posicionamiento horizontal de la placa de pie: 90°
- Placa trasera (arriba/abajo): 75° / 20°
- Elevación del puente renal: 110 mm
- Deslizamiento horizontal: 300 mm Hasta: 300kg

Parámetro de dimensión

- Longitud externa; 2100 mm
- Ancho externo: 500 mm
- Altura de la mesa mín: 800 mm
- Altura de la mesa Máx: 1000 mm

USA



PAÍS DE PROCEDENCIA

CERTIFICADOS:  FDA / ISO 13485



IMPORTADORA TAMIVA
INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS

MARCA

medifa
the medical factory



MESA QUIRÚRGICA

MARCA: MEDIFA
MODELO: 6000

CÓDIGO DE COMPRA:
A PEDIDO / SIN STOCK

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Regulación de la altura de 690 a 1050 mm.
- Regulación Trendelenburg de -30° a $+30^{\circ}$.
- Regulación lateral hasta 20° .
- Regulación de la parte inferior del respaldo de -40° a $+70^{\circ}$.
- Regulación de la parte superior del respaldo de -35° a $+50^{\circ}$.
- Posición flex/réflex.
- Sistema de respaldos intercambiables.
- Puesta a cero automática.
- Posibilidad del posicionamiento del paciente en modo reverso.
- Control remoto alámbrico con pantalla color para las funciones electrohidráulicas.
- Panel de comandos suplementarios para las funciones electrohidráulicas sobre la columna de la mesa.
- Indicador del nivel de carga de la batería en el control remoto alámbrico y en la consola integrada en la columna.
- Rieles laterales para la instalación de accesorios (25 x 10 mm)
- Túnel continuo para los casetes radiográficos.
- Movilidad con freno central.
- Posibilidad de agregar una quinta rueda.
- Acolchado A = 60 mm, antiestático.
- Carga máxima total: 454 kg / 1000 lbs
- Funcionamiento a baterías o conectado a la red eléctrica 110 V/220 V, 50-60 Hz.
- Baterías y cargador integrados en la mesa.
- Peso de la mesa: aprox. 200 kg.
- Volumen (L x Ancho): 940 x 540 mm.

ALEMANIA



PAÍS DE PROCEDENCIA

CERTIFICADOS:  CE / ISO 9001 / ISO 13485



IMPORTADORA TAMIVA
INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS

MARCA



MESA QUIRÚRGICA

MARCA: SISMATEC
MODELO: MASTERTEC 15

CÓDIGO DE COMPRA:
SISMES001

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- El equipo dispone de sistema de freno de seguridad, que detiene el movimiento de las ruedas por medio de una palanca localizada en la parte frontal de la base.
- La base y elevador revestidos con acero inoxidable 304.
- MANOS LIBRES PARA OPERAR
- Colchonetas fabricadas en espuma de poliuretano inyectado (PU) integral de 2" (50mm), sin costuras, lavables, removibles, facilitando la asepsia y radiotransparente.
- Los accesorios opcionales bandeja porta casete rayo-X, permiten la utilización de equipos de rayos-X transportable durante la cirugía, sin que tenga la necesidad de mover al paciente para colocar el casete debajo del mismo.
- Las piernas independientes, desmontables y abatibles, permiten variaciones como: giro horizontal, inclinación vertical e inversión, proporcionando libre acceso en la parte central.

BRASIL



PAÍS DE PROCEDENCIA

CERTIFICADOS:  CE



IMPORTADORA TAMIVA
INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS