

MARCA _____

CA-MI



ESTETOSCOPIO ADULTO DOBLE CAMPANA

MARCA: CA-MI
MODELO: A-20

CÓDIGO DE COMPRA:
CAMEST016

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- El estetoscopio S-20 de CA-MI tiene una cabeza grande
- Viene con un solo tubo en Y de PVC
- 48 mm doble cabeza
- Cabezal grande para auscultación pulmonar/ Cabezal pequeño para auscultación de sonidos de baja frecuencia
- Borde antifrío
- Almohadillas blandas
- Pieza torácica de aleación de aluminio
- Membrana Ø 46/30 mm
- Tubo 55 cm, Tubo a Y in PVC • Peso 90 g

ITALIA



PAÍS DE PROCEDENCIA

CERTIFICADOS:  AGEMED / CE / ISO 13485 / ISO 9001



IMPORTADORA TAMIVA
INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS

MARCA _____

CA-MI



ESTETOSCOPIO RAPPAPORT

MARCA: CA-MI
MODELO: S-30

CÓDIGO DE COMPRA:
CAMEST017

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Estetoscopio Sprague Rappaport
- Aleación de zinc de doble cabezal
- Membrana de 45,4 mm para adultos / Membrana pequeña para auscultación de niños / Campanas para auscultación desde bebés hasta adultos
- Almohadillas blandas
- Doble tubo de PVC
- Reborde antifrío
- 1 par de conectores de tubo
- 1 par de tapones blandos
- 3 adaptadores de membrana

ITALIA



PAÍS DE PROCEDENCIA

CERTIFICADOS:  AGEMED / CE / ISO 13485 / ISO 9001



IMPORTADORA TAMIVA
INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS

MARCA

CA-MI



TENSIÓMETRO ANEROIDE

MARCA: CA-MI
MODELO: A-50

CÓDIGO DE COMPRA:
CAMTEN014

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Diseñado para Adultos: Este tensiómetro está diseñado específicamente para la medición de la presión arterial en adultos.
- Manguito Ajustable: Incluye un manguito para adultos que se adapta a brazos con una circunferencia de 22 a 32 cm. El cierre de velcro asegura un ajuste cómodo y seguro.
- Manómetro Desmontable: El manómetro se puede enganchar al manguito, lo que facilita su lectura durante las mediciones.
- Precisión Confiable: Ofrece una precisión de 0 a 300 mmHg, garantizando mediciones exactas.
- Rango de Medición: Puede medir la presión arterial en un rango que va desde 40 hasta 260 mmHg, lo que cubre una amplia variedad de situaciones clínicas.
- Mide \varnothing 50 x 90mm y pesa 110 gramos
- Accesorio Incluido: Se suministra con una bolsa de transporte que facilita su almacenamiento y transporte.

ITALIA



PAÍS DE PROCEDENCIA

CERTIFICADOS:  AGEMED / CE / ISO 13485 / ISO 9001



IMPORTADORA TAMIVA
INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS

MARCA

CA-MI



TENSIÓMETRO ANEROIDE + ESTETOSCOPIO

MARCA: CA-MI
MODELO: A-100

CÓDIGO DE COMPRA:
CAMTEN015

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Estetoscopio

- Doble cabeza 48mm
- Reborde antifrío
- Tubo en Y de PVC
- Cabezal grande para auscultación pulmonar/
- Cabezal pequeño para auscultación de sonidos de baja frecuencia.

Tensiómetro

- Rango de presión 0 – 300 mmHg
- Tamaño: 50mm x 90mm
- Precisión: 3 mmHg
- Brazaletes: 22-32 cm
- Peso: 110 gr

ITALIA



PAÍS DE PROCEDENCIA

CERTIFICADOS:  AGEMED / CE / ISO 13485 / ISO 9001




IMPORTADORA TAMIVA
INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS



IMPORTADORA TAMIVA
INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS

CATÁLOGO




AMERICAN DIAGNOSTIC CORPORATION

MARCA _____



CINTA MÉTRICA



MODELO: 396

MARCA: ADC

CÓDIGO DE COMPRA:

ADCCIN043

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Cinta incluida en un contenedor compacto.
- Medidas en pulgadas y centímetros (60"/150cm)
- Botón en la parte posterior para rebobinar la cinta.

USA



PAÍS DE PROCEDENCIA

CERTIFICADOS:  FDA / ISO 13485



IMPORTADORA TAMIVA
INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS

MARCA _____



ESTETOSCOPIO ADULTO DOBLE CAMPANA

MODELO: 670

MARCA: ADC

CÓDIGO DE COMPRA:

ADCEST001, ADCEST002,
ADCEST003, ADCEST053

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tipo de campana: Combinación
- Material de la campana: Aluminio
- Acabado de la campana: anodizado
- Peso de la campana: 1.3 oz
- Peso de la campana (g): 37.5 g
- Diámetro del diafragma: 1¾"
- Diámetro del diafragma (cm): 4.45 cm
- Material del diafragma: PVC
- Tipo de diafragma: Estándar
- Diámetro de campana: ¾"
- Diámetro de la campana (cm): 3 cm
- Tipo de auricular: ligero
- Material de los auriculares: Aluminio
- Acabado del auricular: Anodizado
- Longitud del tubo: 21"
- Longitud del tubo (cm): 55.5 cm
- Longitud total: 32.25"
- Longitud total (cm): 81 cm
- Peso total: 3 onzas
- Peso total (g): 85.6 g

USA



PAÍS DE PROCEDENCIA

CERTIFICADOS:  FDA / ISO 13485



IMPORTADORA TAMIVA
INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS

MARCA _____



ESTETOSCOPIO RAPPAPORT

MODELO: 641
MARCA: ADC

CÓDIGO DE COMPRA:
ADCEST004, ADCEST010,
ADCEST020, ADCEST031,
ADCEST032, ADCEST055,
ADCEST056, ADCEST057

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tipo de campana: Convertible
- Material de la campana: zinc.
- Acabado de la campana: Espejo/Satinado
- Peso de la campana: 3.5 oz
- Peso de la campana (g): 99,2 g
- Diámetro del diafragma: 1½" (1")
- Diámetro del diafragma (cm): 3.8 cm (2.54 cm)
- Material del diafragma: PVC
- Tipo de diafragma: Estándar
- Diámetro de la campana: 1¼" (1", ¾")
- Diámetro de la campana (cm): 3.2 cm (2.54 cm, 1.9 cm)
- Tipo de auricular: resorte externo
- Material de los auriculares: Aluminio
- Acabado del auricular: Anodizado
- Longitud del tubo: 22"
- Longitud del tubo (cm): 55.8 cm
- Longitud total: 30"
- Longitud total (cm): 76.25 cm
- Peso total: 7.04 onzas

USA



PAÍS DE PROCEDENCIA

CERTIFICADOS:  FDA / ISO 13485



IMPORTADORA TAMIVA
INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS

MARCA _____



ESTETOSCOPIO RAPPAPORT



MODELO: 660

MARCA: ADC

CÓDIGO DE COMPRA:

ADCEST045

ADCEST051

ADCEST052

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tipo de campana: solo diafragma
- Material de la campana: Aluminio
- Acabado de la campana: anodizado
- Peso de la campana: 0.72 oz
- Peso de la campana (g): 20.3 g
- Diámetro del diafragma: 1¾"
- Diámetro del diafragma (cm): 4.45 cm
- Material del diafragma: PVC
- Tipo de diafragma: Estándar
- Diámetro de campana: N/A
- Diámetro de campana (cm): N/A
- Tipo de auricular: ligero
- Material de los auriculares: Aluminio
- Acabado del auricular: Anodizado
- Longitud del tubo: 21"
- Longitud del tubo (cm): 55.5 cm
- Longitud total: 31.5"
- Longitud total (cm): 80 cm
- Peso total: 2.41 onzas
- Peso total (g): 68.4 g

USA



PAÍS DE PROCEDENCIA

CERTIFICADOS:  FDA / ISO 13485



IMPORTADORA TAMIVA
INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS

MARCA _____



LINTERNA MÉDICA

MODELO: 356

MARCA: ADC

CÓDIGO DE COMPRA:

ADCLIN007 (NEGRO)

ADCLIN008 (BLANCO)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Linterna de diagnóstico desechable con haz concéntrico sellado.
- Se activa presionando el clip de bolsillo.
- Disponible con o sin indicador de pupila (cilindro blanco)
- Mide 4 1/2" de largo, 1/2" de diámetro

USA



PAÍS DE PROCEDENCIA

CERTIFICADOS:  FDA / ISO 13485



IMPORTADORA TAMIVA
INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS

MARCA _____



LINTERNA MÉDICA



MODELO: 354

MARCA: ADC

CÓDIGO DE COMPRA:
ADCLIN009

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Carcasa de plástico para una comodidad ligera.
- Clip de bolsillo activado.
- Mide 5" de largo por 1/2" de diámetro.
- Dos pilas AAA incluidas

USA



PAÍS DE PROCEDENCIA

CERTIFICADOS:  FDA / ISO 13485



IMPORTADORA TAMIVA
INSUMOS Y EQUIPOS MÉDICOS

MARCA _____



TENSIÓMETRO ANEROIDE

MODELO: 770-11AG

MARCA: ADC

CÓDIGO DE COMPRA:

ADCTEN006

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tipo Sphyg: Bolsillo Calibre: 809N
- Precisión: +/-3 mmHg
- Tipo de válvula: Estándar
- Número de tubos: 2 tubos
- Tipo de puño: Algodón
- Tamaño del manguito: Adulto
- Rango de puño: 23-40 Color del puño: gris.
- Estuche con cremallera: 880

USA



PAÍS DE PROCEDENCIA

CERTIFICADOS:  FDA / ISO 13485



IMPORTADORA TAMIVA
INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS

MARCA _____



TENSIÓMETRO DE TIPO RELOJ CON PEDESTAL

MODELO: 752M - 11ABK

MARCA: ADC

CÓDIGO DE COMPRA:

ADCTEN029

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Esfera luminiscente grande y fácil de leer de 6 "para una alta visibilidad en prácticamente cualquier condición de luz.
- El movimiento de parada sin pasador de 300 mmHg soporta el uso más pesado.
- El sistema de inflado Adcuff incluye el manguito de nailon Adcuff, el bulbo y la válvula. Adflow, y una longitud de dos metros y medio (cuando está extendida) de tubería enrollada sin látex.
- La carcasa de marfil de estilo europeo contemporáneo complementa cualquier decoración.
- Soporte de ruedas Spider-Leg de altura ajustable con un rango de 34 "a 48" (desde la parte inferior de la base hasta la parte superior de la unidad).
- Compartimento de almacenamiento de puños de ABS integral.
- Manómetro inclinado hacia atrás 15 ° para una fácil visualización 18 "de diámetro de la base.
- Completo con todo el hardware necesario y las instrucciones de montaje.

USA



PAÍS DE PROCEDENCIA

CERTIFICADOS:  FDA / ISO 13485



IMPORTADORA TAMIVA
INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS

MARCA _____



TENSIÓMETRO DE MERCURIO

MODELO: 972 - 11ABK

MARCA: ADC

CÓDIGO DE COMPRA:

ADCTEN030

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Carcasa resistente del manómetro construida con una combinación de ABS virtualmente indestructible y aluminio fundido.
- El tubo de cartucho de plástico irrompible graduado presenta un diámetro interior masivo de 5 mm para un flujo de mercurio sin restricciones y sin fricción.
- Números blancos de gran tamaño en una escala negra contrastante combinados con graduaciones rojas de alta visibilidad para una fácil lectura.
- El tubo EZ y el bloqueo del depósito simplifican el mantenimiento seguro del instrumento.
- Base con peso de 5 patas para mayor estabilidad.
- Compartimento de almacenamiento de puños ABS integral en la unidad principal.
- Soporte de altura ajustable de 40" a 54" (desde la parte inferior de la base hasta la parte superior de la unidad).
- Escala hacia atrás en ángulo de 15° para mejorar la legibilidad.
- Con el sistema de marcado, evita el mal uso.
- Bulbo y válvula con protección de pantalla de filtro.
- Completo con 8 pies de largo (cuando está extendido) de tubería en espiral no hecha con látex de caucho natural.
- Incluye todas las herramientas y hardware de montaje.

USA



PAÍS DE PROCEDENCIA

CERTIFICADOS:  FDA / ISO 13485



IMPORTADORA TAMIVA
INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS

MARCA _____



TENSIÓMETRO ANEROIDE

MODELO: 760
MARCA: ADC

CÓDIGO DE COMPRA:
ADCTEN041

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tipo Sphyg: Bolsillo
- Calibre: 808N
- Garantía del manómetro: 20 años
- Precisión Sphyg:
+/-3 mmHg a 50 °F (10 °C) - 104 °F (40 °C)
- Precisión de Sphyg: en un rango de temperatura ampliado +/-3 mmHg o 2 % lo que sea mayor a <50 °F (10 °C) y >104 °F (40 °C)
- Temperatura de almacenamiento:
-4°F (-20°C) - 131°F(55°C)
- Tipo de válvula: Estándar
- Número de tubos: 2 tubos
- Tipo de puño: ADCUFF
- Tamaño del puño: Adulto
- Rango de puño: 23-40 cm
- Color del puño: Negro
- Cremallera / Estuche de almacenamiento: 880

USA



PAÍS DE PROCEDENCIA

CERTIFICADOS: FDA / ISO 13485



IMPORTADORA TAMIVA
INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS

MARCA _____



TENSIÓMETRO ANEROIDE

MODELO: 775 - 11AN
MARCA: ADC

CÓDIGO DE COMPRA:
ADCTEN042

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tipo Sphyg: Bolsillo
- Calibre: 809N
- Precisión Sphyg: ± 3 mmHg a 50 °F (10 °C) - 104 °F (40 °C).
- Precisión de Sphyg: en un rango de temperatura ampliado ± 3 mmHg o 2 % lo que sea mayor a < 50 °F (10 °C) y > 104 °F (40 °C)
- Temperatura de almacenamiento: -4°F (-20°C) - 131°F(55°C).
- Tipo de válvula: Estándar
- Número de tubos: 2 tubos
- Tipo de puño: nailon
- Tamaño del puño: Adulto
- Rango de puño: 23-40 cm

USA



PAÍS DE PROCEDENCIA

CERTIFICADOS:  FDA / ISO 13485



IMPORTADORA TAMIVA
INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS

MARCA _____



TERMÓMETRO DIGITAL RÍGIDO

MODELO: 413B-00

MARCA: ADC

CÓDIGO DE COMPRA:

ADCTER028



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tipo: Oral/Rectal/Axilar
- Tecnología: retención de picos
- Escala: Doble (°F/°C)
- Rango °F: 90,0 a 109,9
- Rango °C: 32,0 a 42,9
- Precisión °F: 0,2
- Precisión °C: 0,1
- Tiempo de respuesta Oral: 30 - 40 seg
- Tiempo de respuesta rectal: 25 - 35 seg.
- Tiempo de respuesta axilar: 90 seg.
- Alarma: Sí
- Apagado automático: Sí
- Memoria: última lectura
- Sonda flexible: No
- Tipo de batería: 1,55 V (LR41)
- Duración de la batería: 4.500 usos
- Contenido de látex: no fabricado con látex de caucho natural.
- Embalaje: Caja de regalo
- Dimensiones: 5" x 3/4" x 3/8"
(12,7 cm x 1,905 cm x 0,9525 cm)
- Peso: 11 g (0,388 oz)
- Pantalla: LCD
- Entorno operativo: 50 °F a 104 °F (10 °C a 40 °C)
- Entorno de almacenamiento: -13°F a 131°F
(-25°C a 55°C)

USA



PAÍS DE PROCEDENCIA

CERTIFICADOS: FDA / ISO 13485



IMPORTADORA TAMIVA
INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS

MARCA _____



TERMÓMETRO DIGITAL FLEXIBLE

MODELO: 415FL

MARCA: ADC

CÓDIGO DE COMPRA:

ADCTER036



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tipo: Oral/Rectal/Axilar
- Tecnología: retención de picos
- Escala: Doble (°F/°C)
- Rango °F: 90,0 a 109,9
- Rango °C: 32,0 a 43,9
- Precisión °F: 0,2
- Precisión °C: 0,1
- Tiempo de respuesta Oral: 18 seg
- Tiempo de respuesta rectal: 10 seg.
- Tiempo de respuesta axilar: 40 seg.
- Apagado automático: Sí
- Memoria: última lectura
- Sonda flexible: Sí
- Tipo de batería: 1,55 V (LR41)
- Duración de la batería: 4000 usos
- Contenido de látex: no fabricado con látex de caucho natural.
- Dimensiones: 5,51"x0,78"x0,43"
(140 mm x 20 mm x 11 mm)
- Peso: 0,63 oz (18 g)
- Pantalla: LCD
- Entorno operativo: 50 °F a 104 °F (10 °C a 40 °C)
- Entorno de almacenamiento: -13°F a 131°F
(-25°C a 55°C)

USA



PAÍS DE PROCEDENCIA

CERTIFICADOS: FDA / ISO 13485



IMPORTADORA TAMIVA
INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS